

OMEGA 73 *Waterproof Open Gear Grease*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Öl		Mineralöl
Farbe		schwarz
NLGI		2
Gebrauchstemperaturbereich °C		- 8 bis + 200
Grundölviskosität		
Viskosität @ 40°C cSt	D - 445	1488
Viskosität @ 100°C cSt	D - 445	72
Viskositätsindex, min.	D - 2270	111
Flammpunkt °C	D - 92	254
Stockpunkt °C	D - 97	- 12
Scherstabilität, Shell – Roller	D - 1831	6,0
Timkentester, Gutlast, lbs. min.	D - 2509	40
Tropfpunkt °C	D - 2265	keiner
Walkpenetration @ 25°C	D - 217	265 – 295
Ölabscheidung nach 500 h	D - 1742	keine Anzeichen
Rostschutz	D - 1743	bestanden