

OMEGA 605 *Superior Air Line Lubricant*

TEST	ASTM TEST	ERGEBNIS
Farbe		bernsteinfarben
SAE Klasse		10
ISO – Viskositätsklasse	D-2422	32
Viskosität, cSt @ 40° C	D-445	32,9
Viskosität, cSt @ 100° C	D-445	5,8
Viskositätsindex	D-2270	106
Flammpunkt, COC, °C	D-92	215
Stockpunkt, °C	D-97	- 21
Anilinpunkt, °C	D-611	116
Dichte kg/L @ 15° C	D-1298	0,867
Schäumungsneigung:		
alle Sequenzen nach Zusammenfallen	D-892	keine
Rostschutz - Eigenschaften	D-665	bestanden

In den Produktionslosen sind leichte Abweichungen möglich.